

Barudan

HIGH SPEED AUTOMATIC EMBROIDERY MACHINE

MODEL BEKY-S* C II

PARTS LIST

BARUDAN CO., LTD.

20 Tsukagoshi Josuiji,
Ichinomiya-city, Aichi-pref., Japan
TEL <81>586-76-1137 FAX <81>586-77-1499
<http://www.barudan.co.jp/>

株式会社 バルダン

〒491-0004 愛知県一宮市定水寺塚越20番地
TEL (0586) 76-1137 (代) FAX (0586) 77-1499
<http://www.barudan.co.jp/>

BEKY-S* C II

HIGH SPEED AUTOMATIC EMBROIDERY MACHINE

高速自動刺繍ミシン

C O N T E N T S

目 次

Machine layout (BEKY-S1506C II)
配置図 (BEKY-S1506C II)


00A	Table・Frame A テーブル・フレームA
00B-1	Table・Frame B (2T/4T) テーブル・フレームB (2 T / 4 T)
00B-2	Table・Frame B (6T/8T) テーブル・フレームB (6 T / 8 T)
00C-1	Table・Frame C (2T/4T) テーブル・フレームC (2 T / 4 T)
00C-2	Table・Frame C (6T/8T) テーブル・フレームC (6 T / 8 T)
00D-1	Table・Frame D (2T/4T) テーブル・フレームD (2 T / 4 T)
00D-2	Table・Frame D (6T/8T) テーブル・フレームD (6 T / 8 T)
01A	Head・Bed A ヘッド・ベッドA
01B	Head・Bed B ヘッド・ベッドB
02A	Thread cut A 糸切りA
02B	Thread cut B 糸切りB
02C	Thread cut C 糸切りC
02D	Thread cut D 糸切りD
03	Take up lever 天秤
04A	Needle bar A 針棒A
04B	Needle bar B 針棒B
04C	Needle bar C 針棒C
04D	Needle bar D 針棒D
04E	Needle bar E 針棒E
04F	Needle bar F 針棒F
05	Jump ジャンプ
06	Thread guide 糸道
07A	Color change A 色換えA
07B	Color change B 色換えB

08A-1	Drive A (2T/4T) 駆動 A (2 T / 4 T)
08A-2	Drive A (6T/8T) 駆動 A (6 T / 8 T)
08B-1	Drive B (2T/4T) 駆動 B (2 T / 4 T)
08B-2	Drive B (6T/8T) 駆動 B (6 T / 8 T)
10A	Pantograph drive A (Option) 枠駆動 A (オプション)
10B	Pantograph drive B 枠駆動 B
10C	Pantograph drive C 枠駆動 C
10D	Pantograph drive D 枠駆動 D
10E	Pantograph drive E 枠駆動 E
10F	Pantograph drive F 枠駆動 F
10G	Pantograph drive G 枠駆動 G
10H	Pantograph drive H 枠駆動 H
10I	Pantograph drive I 枠駆動 I
10J	Pantograph drive J 枠駆動 J
10K	Pantograph drive K 枠駆動 K
10L	Pantograph drive L 枠駆動 L
10M	Pantograph drive M 枠駆動 M
11A	Control A 制御 A
11B	Control B 制御 B
11C-1	Control C (2T/4T) 制御 C (2 T / 4 T)
11C-2	Control C (6T/8T) 制御 C (6 T / 8 T)
12A-1	Accessories A (2T/4T) 付属品 A (2 T / 4 T)
12A-2	Accessories A (6T/8T) 付属品 A (6 T / 8 T)
12B	Accessories B 付属品 B

INDEX
索引


Machine layout (BEKY-S1506C11)

配置図 (BEKY-S1506C11)



BEKY-S*C11

00A Table・Frame A
 テーブル・フレーム A




BEKY-S*C11

00A Table・Frame A
テーブル・フレームA

ITEM	LIST No.	DESCRIPTION	部品名	Q'TY	NOTE
1	SM120000	Lower shaft connecting service cover (Center)	下軸連結サービスカバー (中央)	1	8T P=520
2	SC120040	Encoder service cover	エンコーダーサービスカバー	1	
3	SC120030	Thread cut service cover	糸切りサービスカバー	1	
4	QJ12E02S52012	Table (XY-S1502C2 450×520/520)	テーブル (XY-S1502C2 450×520/520)	1	2T
	QJ12E04S38012	Table (XY-S1504C2 450×380/380)	テーブル (XY-S1504C2 450×380/380)	1	4T P=380
	QJ12E04S52012	Table (XY-S1504C2 450×520/520)	テーブル (XY-S1504C2 450×520/520)	1	4T P=520
	QJ12E06S38012	Table (BEXY-06C2 450×380/380)	テーブル (BEXY-06C2 450×380/380)	1	6T P=380
	QJ12E06S52012	Table (BEXY-06C2 450×520/520)	テーブル (BEXY-06C2 450×520/520)	1	6T P=520
	QJ12E08S38012	Table (BEXY-08C2 450×380/380)	テーブル (BEXY-08C2 450×380/380)	1	8T P=380
	QJ12E08S52012	Table (BEXY-08C2 450×520/520)	テーブル (BEXY-08C2 450×520/520)	1	8T P=520
5	RQ120080	Jointed plate	ツギ板	2	2T
				2	4T
				2	6T
				2	8T P=380
				3	8T P=520
6	HM140120	Table stopper (Front)	テーブル止め (前)	6	2T
				10	4T
				14	6T
				18	8T
7	SJ140250	Table set bracket assy (Compact machine)	テーブル固定金具ASSY (コンパクト機)	2 set	2T
				4 set	4T P=380
				6 set	4T P=520
				6 set	6T P=380
				8 set	6T P=520
				8 set	8T P=380
				10 set	8T P=520
8	SJ140230	Clamp plate holder	クランププレートホルダ	1set×1	
9	A1CB10310D0Z	Hex. socket head cap screw M3×10	六角穴付ボルト M3×10	1set×1	
		Black oxide finish	黒染		
10	A3SW103V0	Spring washer M3 Trivalent chromate treatment	スプリングワッシャー M3 三価ホホワイト	1set×1	
11	A3PW1030610V	Plain washer 3×6×1.0	平ワッシャー 3×6×1.0	1set×1	
		Trivalent chromate treatment	三価ホホワイト		
12	A9014198	Rubber foot (TK-16)	ゴム足 (TK-16)	1set×1	
13	SJ140240	Clamp plate	クランププレート	1set×1	
14	A9012493	Wing nut M8 (I)	蝶ナット M8 (1種)	1set×1	
15	SC120010	Joint plate	ジョイントプレート	2	4T
				2	6T P=380
				3	6T P=520
				3	8T P=380
				4	8T P=520
51		Cross recessed countersunk head screw M4×8	十字穴付皿小ネジ M4×8		
52		Rag nut (C) M4	鬼目ナット (C) M4		
53		Self drilling tapping screw φ5×19	ドリリングタッピンネジ φ5×19		

00B-1 Table・Frame B (2T/4T)
 テーブル・フレームB (2 T / 4 T)




BEKY-S*CI I

テーブル・フレームB (2T/4T)

09

00B-2 Table・Frame B (6T/8T)
 テーブル・フレームB (6 T / 8 T)




BEKY-S*CI I

テーブル・フレームB (6T/8T)

09

テーブル・フレームC (2T/4T)



BEKY-S*CI I


00C-1

Table - Frame C (2T/4T)

テーブル・フレームC (2T/4T)

[illegible]

00C-2 Table・Frame C (6T/8T)
 テーブル・フレームC (6 T / 8 T)




BEKY-S*CI I

テーブル・フレームC (6T/8T)

09

00D-1 Table・Frame D (2T/4T)
 テーブル・フレームD (2T/4T)




BEKY-S*CI I

テーブル・フレームD (2T/4T)

[illegible]

00D-2 Table・Frame D (6T/8T)
 テーブル・フレームD (6T/8T)




BEKY-S*CI I

00D-2 Table・Frame C (6T/8T)

テーブル・フレームD (6T/8T)

ITEM	LIST No.	DESCRIPTION	部品名	Q'TY	NOTE
1	SC140020	RH-table support	RHテーブル受ケ	1	
2	SJ140000	RH-table support bracket (DYHE)	RHテーブル受ケブラケット (DYHE)	1	
3	SJ140100	Table support R-lower (DYHE-C)	テーブル受ケR-下 (DYHE-C)	1	
4	QJ140020	Table bracket (XY-C II)	テーブルブラケット (XY-C II)	2	6T P=380
				3	6T P=520
				3	8T P=380
				4	8T P=520
5	SC140120	Table stopper	テーブル止メ	2	6T P=380
				3	6T P=520
				3	8T P=380
				4	8T P=520
6	A9014161	Rubber foot for pipes (C-31-5)	パイプ用ゴム足 (C-31-5)	3	6T P=380
				4	6T P=520
				4	8T P=380
				5	8T P=520
7	SJ140121C	Table stand (DYHE)	テーブルスタンド (DYHE)	3	6T P=380
				4	6T P=520
				4	8T P=380
				5	8T P=520
8	SJ140220	Table stand fixed knob bolt	テーブルスタンド固定ノブボルト	3	6T P=380
				4	6T P=520
				4	8T P=380
				5	8T P=520
9	SJ140132	Table stand bracket	テーブルスタンドブラケット	3	6T P=380
				4	6T P=520
				4	8T P=380
				5	8T P=520
10	A9014163	Color rubber foot (C-30-FRB-3225)	カラーゴム脚 (C-30-FRB-3225)	1	
11	SC140160	Support table catch stay (R)	補助テーブル受ケステー (R)	1	
12	QJ250490	R-side stand cover (XY-C II)	R側スタンドカバー (XY-C II)	1	
13	QJ250500	Work hole cover (R-stand)	作業穴カバー (Rスタンド)	1	
51		Hex. socket head cap screw with flange M5×10 (Chromate)	フランジ付六角穴付ボルト M5×10 (クロメート)		
52		Hex. socket head cap screw M5×15 (Chromate)	六角穴付ボルト M5×15 (クロメート)		
53		Hex. socket head cap screw with flange M6×12 (Chromate)	フランジ付六角穴付ボルト M6×12 (クロメート)		
54		Hex. nut M5	六角ナット M5		
55		Self drilling tapping screw φ5×19	ドリリングタッピンネジ φ5×19		
56		Hex. socket set screw M5×20	六角穴付止メネジ M5×20		
57		Hex. socket head cap screw M5×15 (With adhesive) Black oxide finish (Screw lock red)	六角穴付ボルト M5×15 (接着剤付) 黒染 (ネジロック赤)		
58		Hex. socket head cap screw with flange M5×12	フランジ付六角穴付ボルト M5×12		
59		Truss head screw M6×10	十字穴付トラス小ネジ M6×10		

01A Head・Bed A
ヘッド・ベッドA




BEXS-S*C BEKY-S*CII BEXT-S1501CII

(H=Head Q' TY)

(H=頭数)

09 160912

01B Head・Bed B
ヘッド・ベッドB




BEXS-C BEXS-S*C BEXY-C BEKY-S*C I I
BEXR-C BEXL-C

ヘッド・ベッドB

09 160823


02A Thread cut A
糸切り A



BEXS-S*C BEKY-S*CI I

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	KX250081	Needle plate set screw(Hex. socket/Depth 2. 2)	針板止メネジ(六角穴 深サ2. 2)	H × 2	
2	SJ270123	Throat plate a'ssy(With lower thread support) BA	針板ASSY(下糸保持付) BA	H × 1	
3	SJ270012	Throat plate a'ssy(BA)	針板ASSY (BA)	H × 1	
4	SJ270022	Cylinder throat plate(BA)	シリンダー針板(BA)	H × 1	
5	SJ270040	Fixed knife barrel frame correspondence	固定メス 筒枠対応	H × 1	
6	KX270010	Fixed knife set screw	固定メス止メネジ	H × 2	
7	SJ270030	Driving knife barrel frame correspondence	動メス 筒枠対応	H × 1	
8	A9013066	Wave washer WW5 (SK)	ウェーブワッシャー WW5 (SK)	H × 1	
9	KN272010	Lower thread knife rotary shaft	下糸メス回転軸	H × 1	
10	SJ270300	Lower thread support hook and loop fastener (BA)	下糸保持マジックテープ (BA)	H × 1	
11	HT270182	Lower thread support stay CMP (Cylinder)	下糸保持ステー CMP (シリンダー)	H × 1	
12	HS210111	Lower thread knife drive rod A	下糸メス駆動ロッド A	H × 1	
13	HS210121	Lower thread knife drive rod B	下糸メス駆動ロッド B	H × 1	
14	MS270031	Lower thread knife drive lever upper (MK7)	下糸メス駆動レバー 上 (MK7)	H × 1	
15	A9056073	Rotary solenoid 3ER25-35×3×8×9 (ETL)	ロータリーソレノイド 3ER25-35×3×8×9 (ETL)	H × 1	
16	SJ210040	Solenoid stay (For short small bobbin)	ソレノイドステー (ショート小釜用)	H × 1	
17	KN272402	Stopper eccentric	ストッパーエキセン	H × 2	
18	KC271940C	Soleroide lever A	ソレノイドレバーA	H × 1	
19	HS210080	Connecting clamp	連結クランプ	H × 1	
20	A9011284	DU bush with flange (K5F0606-12)	鍍付DUブッシュ (K5F0606-12)	H × 2	
21	HS210090	Knife lever rotary shaft	メスレバー回転軸	H × 1	
22	KN271560C	Knife lever	メスレバー	H × 1	
23	SJ270220	Fixed collar	固定カラー	H × 2	
24	A9012204	Spacer (Roll bush) 5×6	スペーサー (巻キブッシュ) 5×6	H × 1	
25	KF230640C	Lock connecting bar clamp	ロック連結棒クランプ	H × 1	
26	SJ270230	Cushion spring	クッションスプリング	H × 1	
27	KX270430	Screw (Cylinder)	釜止メ用ネジ (シリンダー)	H × 1	
28	SJ210171	Rotating hook bobbin case holder position bracket (Cylinder) BA	釜止メ (シリンダー) BA	H × 1	
29	HS210070	Hook drive rod	フック駆動ロッド	H × 1	
30	HS210051	Hook fixed stay (Short type)	突込ミフック取付ステー (ショートタイプ)	H × 1	
31	HS210300	Hook (Cylinder MK5)	突込ミフック (シリンダーMK5)	H × 1	
32	KC271001	Upper thread knife rotary shaft	上糸メス回転軸	H × 1	
51		Cross recessed pan screw M3×3	十字穴付ナベ小ネジ M3×3		
52		Hex. socket head cap screw M4×6	六角穴付ボルト M4×6		
53		Hex. nut M3 I (With washers)	六角ナット M3 1種 (平座金 バネ座金付)		
54		Hex. socket head cap screw M4×8 (With plain washer)	六角穴付ボルト M4×8 (平座金付)		
55		Hex. socket head cap screw M4×18 (With plain washer)	六角穴付ボルト M4×18 (平座金付)		
56		Hex. socket head cap screw M4×10 (With plain washer)	六角穴付ボルト M4×10 (平座金付)		
57		Hex. socket head cap screw M3×5	六角穴付ボルト M3×5		
58		Hex. nut M3 I (With spring washer)	六角ナット M3 1種 (バネ座金付)		
59		Hex. nut M4 I (With plain washer)	六角ナット M4 1種 (平座金付)		
60		Hex. socket set screw M5×6	六角穴付止メネジ M5×6		
61		Hex. socket set screw (Cup point) M5×6	六角穴付止メネジ (くぼみ先) M5×6		
62		Hex. socket countersunk head screw M4×6	六角穴付皿ボルト M4×6		

02B Thread cut B
糸切りB




BEXS-C BEXY-C BEKY-S*CI I
BEXR-C BEXL-C

O 2 B Thread cut B
糸切りB

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	QJ270112	Thread cutter central drive a'ssy MK5(Barrel frame)	糸切り集中駆動部ASSY MK5(筒枠)	1 set	
2	HS270031	Motor cam lever	モーターカムレバー	1	
3	KC330180	Collar φ10	カラー φ10	1	
4	KN271782	Drive lever	駆動レバー	1	
5	KN271750	Motor lever rotary shaft	モーターレバー回転軸	1	
6	HM270010	Motor lever collar	モーターレバーカラー	1	
7	A9012002	Uniball joint (PR-6)	ユニボールジョイント (PR-6)	1	
8	KC330510	Hex. connecting rod (Large)	六角連結棒 (大)	1	
9	A9052078	Micro switch (D2VW-01L2A-1)	マイクロスイッチ (D2VW-01L2A-1)	1	
10	HS270070	Switch fixed bracket (Cylinder)	スイッチ取付ブラケット (シリンダ)		
11		Condenser (CH45UL)	コンデンサーモールド型 (CH45UL)	1	Motor accessory モーター付属品
12	KN272350	Drive pin	駆動ピン	1	
13	SJ270090	Drive cam (Barrel frame correspondence)	駆動カム (筒枠対応)	1	
14	SJ270070	Thread cutter motor bracket (Barrel frame correspondence)	糸切りモータブラケット (筒枠対応)	1	
15	SJ270080	Motor spacer (Barrel frame correspondence)	モータースペースャー (筒枠対応)	1	
16	A9065107	Gear head 3GB36K	ギヤヘッド 3GB36K	1	
17	A9065092	Reversible motor 3RJ10GB-AUL-E4	リバーシブルモーター 3RJ10GB-AUL-E4	1	
	A9053054	Thread cutter motor cable 0.75×6×8M	糸切りモーターケーブル 0.75×6×8M	1	
18	SJ270060	Thread cutter central drive cover (Barrel frame correspondence)	糸切り集中駆動カバー (筒枠対応)	1	
19	KF330520	Hex. connecting stick (Small)	六角連結棒 (小)	1	6T/8T
20	KN330010	Lock connecting rod L=1780	ロック連結ロッド L=1780	1	6T
	KN330010	Lock connecting rod L=1780	ロック連結ロッド L=1780	1	8T P=380
	KC330410	Lock connecting rod L=2000	ロック連結ロッド L=2000	1	8T P=520
21	KN330010	Lock connecting rod L=1780	ロック連結ロッド L=1780	1	2T
	KN330010	Lock connecting rod L=1780	ロック連結ロッド L=1780	1	4T P=380
	KN330020	Lock connecting rod L=1890	ロック連結ロッド L=1890	1	4T P=520
	KN330010	Lock connecting rod L=1780	ロック連結ロッド L=1780	1	6T P=380
	KC330410	Lock connecting rod L=2000	ロック連結ロッド L=2000	1	6T P=520/8T P=520
	KN330010	Lock connecting rod L=1780	ロック連結ロッド L=1780	1	8T P=380
51		Hex. socket head cap screw M6×15 (With spring washer)	六角穴付ボルト M6×15 (バネ座金付)		
52		Hex. nut M6 I (With spring washer)	六角ナット M6 1種 (バネ座金付)		
53		Hex. socket set screw (Cup point) M5×6	六角穴付止メネジ (くぼみ先) M5×6		
54		Spring washer nominal size 6	バネ座金 呼び6		
55		Hex. socket head cap screw M6×50 (With spring washer)	六角穴付ボルト M6×50 (バネ座金付)		
56		Truss head screw M3×15 (SUS)	十字穴付トラス小ネジ M3×15 (SUS)		
57		Hex. socket head cap screw M4×10 (With washers)	六角穴付ボルト M4×10 (平座金 バネ座金付)		
58		Hex. socket head cap screw M4×10 (With spring washer)	六角穴付ボルト M4×10 (バネ座金付)		
59		Hex. socket set screw (Dog point) M5×8	六角穴付止メネジ (棒先) M5×8		
60		Hex. nut M8 I (With spring washer)	六角ナット M8 1種 (バネ座金付)		
61		Cross recessed pan screw M5×65 (With spring washer)	十字穴付ナベ小ネジ M5×65 (バネ座金付)		
62		Hex. nut M5 (Left-hand thread)	六角ナット M5 (左ネジ)		6T/8T
63		Hex. nut M5	六角ナット M5		
64		Hex. socket head cap screw M8×20	六角穴付ボルト M8×20		
65		Truss head screw M6×10	十字穴付トラス小ネジ M6×10		

02C Thread cut C
糸切りC




BEKY-S*C11

(H=Head Q' TY)

(H=頭数)

09 160823

02D Thread cut D
糸切りD




BEKY-S*CII

(H=Head Q' TY)

(H=頭数)

09 160823

03 Take up lever 天秤




(H=Head Q' TY)

(H=頭数)


09 160823

04A Needle bar A
針棒 A



BEKY-S*CI I

04B Needle bar B
針棒 B



BEXT-S1501CBII BEXT-S1501CAII BEXT-S501CAII/S901CAII

BEXT-S501CBII/S901CBII BEXS-S*C BEXS-S15 BEKY-S*CII BEXT-S1501CII

O 4 B Needle bar B


(H=Head Q' TY)

針棒B

(H=頭数)

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	QK230170	Driving shaft	駆動軸	H × 1	
2	QK230061	Needle bar driver pin	針棒叩キピン	H × 1	
3	QK230112	Needle bar driver spring	針棒叩キバネ	H × 1	
4	QK230890	Shim ring 5×8.8×0.4	シムリング 5×8.8×0.4	H × 1	
5	QK230121C	Needle bar driver	針棒叩キ	H × 1	
6	QK230880	Shim ring 5×8.8×1	シムリング 5×8.8×1	H × 1	
7	QK230710	Small link pin	小リンクピン	H × 1	
8	HT230750	Oil core (30mm)	油芯 (30mm)	H × 1	
9	A9010144	Needle roller cage (KT698N)	ニードルケージ (KT698N)	H × 1	
10	NB0QK230082	Link (Small) P14	リンク (小) P14	H × 1	
11	QH230230	Shim ring (φ14.5) H	シムリング (φ14.5) H	H × 1	
12	RR230131	Link roller joint pin	リンクコロジョイントピン	H × 1	
13	HT230760	Oil core (8mm)	油芯 (8mm)	H × 1	
14	RR230151	Cloth hold roller (1.6S)	布押エコロ (1.6S)	H × 1	
15	RR230140	Thrust washer	スラスト座金	H × 1	
16	NB0QK230070	Link (Large) P40	リンク (大) P40	H × 1	
17	HT230640	Driving shaft fixed plate clamp bolt	駆動軸固定プレート締メボルト	H × 2	
18	QK230673	Needle bar driver slide block a'ssy	針棒叩キ摺動ブロックASSY	H × 1	
19	QK230093C	Needle bar driver slide block	針棒叩キ摺動ブロック	H × 1	
20	QK230650	Needle bar driver slide SUS bush (G7)	針棒叩キ摺動SUSブッシュ (G7)	H × 1	
21	NB0QK230050	Needle bar driving link	針棒駆動リンク	H × 1	
22	A9014211	Rubber cushion TM-96-3	ブラグクッションゴム TM-96-3	H × 1	
23	NB0QK230020	Needle bar driving lever shaft	針棒駆動レバー軸	H × 1	
24	HB230271C	Needle bar driving lever fixing pin set collar	針棒駆動レバー固定ピンセットカラー	H × 1	
25	NB2QK230031	Needle bar driving lever	針棒駆動レバー	H × 1	
26	NB0QK230010	Needle bar driving lever thrust collar	針棒駆動レバースラストカラー	H × 1	
27	HB230262C	Needle bar driving lever connecting pin	針棒駆動レバー連結ピン	H × 1	
28	NB0QK230000	Needle bar driving lever pin	針棒駆動レバーピン	H × 1	
29	A9012540	Bowed E-ring BETW-6	弓E形止メ輪 BETW-6 (キジ)	H × 1	
51		Hex. socket set screw M4×6 (With nylon)	六角穴付止メネジ M4×6 (ナイロン付)		
52		Truss head screw M2.5×4 (With adhesive)	十字穴付トラス小ネジ M2.5×4 (接着剤付)		
53		Hex. socket set screw M5×10	六角穴付止メネジ M5×10		
54		Hex. socket set screw (Truncated cone point) M5×8	六角穴付止メネジ (トガリ先) M5×8		
55		Hex. socket set screw M5×5	六角穴付止メネジ M5×5		
56		Hex. socket head cap screw M3×4	六角穴付ボルト M3×4		
57		Hex. nut M6 I (With spring washer)	六角ナット M6 1種 (バネ座金付)		

04C Needle bar C
針棒C



BEXT-S1501CBII BEXT-S1501CAII BEXT-S501CAII/S901CAII


BEXT-S501CBII/S901CBII BEXS-S*C BEXS-S15 BEKY-S*CI BEXT-S1501CI

(H=Head Q' TY)

(H=頭数)

09 160904

04D Needle bar D
針棒D




BEXS-S*C BEXS-S15 BEKY-S*CII BEXT-S1501CII

針棒 D

(H=頭数)(※は機種によって異なる)

09

04E Needle bar E
針棒E




BEKY-S*CI I

針棒 E

(H=頭数)

09

04F Needle bar F
針棒 F



BEXS-S*C BEXS-S15 BEKY-S*C I I

O 4 F Needle bar F


(H=Head Q' TY) (※ Depends on machine type)

針棒 F

(H=頭数) (※は機種によって異なる)

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	QJ250290P380	Upper shaft guard (Needle between 380)	上軸ガード (針間380)	2	4T P=380
	QJ250290P520	Upper shaft guard (Needle between 520)	上軸ガード (針間520)	2	4T P=520
	QJ250440	Upper shaft guard (Needle between 380) XY-S15C II rolling steel	上軸ガード (針間380) XY-S15C 形鋼	H - 2	6T P=380/8T P=380
	QJ250450	Upper shaft guard (Needle between 520) XY-S15C II rolling steel	上軸ガード (針間520) XY-S15C 形鋼	H - 2	6T P=520/8T P=520
2	QJ250200	Upper shaft guard (Needle between 520, Color change) S-head A3	上軸ガード (針間520, 色換工) S頭部 A3	1	2T/4T P=520
	QJ250300	Upper shaft guard (Needle between 380, Color change) S-head A3	上軸ガード (針間380, 色換工) S頭部 A3	1	4T P=380
	QJ250290	Upper shaft guard (Needle between 380, Color change) XY-S15C II	上軸ガード (針間380, 色換工) XY-S15C II	1	6T P=380/8T P=380
	QJ250120	Upper shaft guard (Needle between 520, Color change) XY-S15C	上軸ガード (針間520, 色換工) XY-S15C	1	6T P=520/8T P=520
3	NB0QK250000	Arm upper cover (S-head)	アーム上蓋 (S頭部)	H × 1	
4	QJ250210	Upper shaft guard support (XY-S-head, A3)	上軸ガード支エ (XY-S頭部, A3)	1	2T/4T
	SG250120	Upper shaft guard support (DYH)	上軸ガード支エ (DYH)	1	6T/8T
5	NB0QK250231P380	Head between cover (S15, P380)	ヘッド間カバー (S15, P380)	1	4T P=380
	NB0QK250231P520	Head between cover (S15, P520)	ヘッド間カバー (S15, P520)	1	4T P=520
	NB0QK250231P380	Head between cover (S15, P380)	ヘッド間カバー (S15, P380)	3	6T P=380
	NB0QK250231P520	Head between cover (S15, P520)	ヘッド間カバー (S15, P520)	3	6T P=520
	NB0QK250231P380	Head between cover (S15, P380)	ヘッド間カバー (S15, P380)	5	8T P=380
	NB0QK250231P520	Head between cover (S15, P520)	ヘッド間カバー (S15, P520)	4	8T P=520
6	NB0QK250072	Cover set pin	カバー固定ピン	H × 4-4	Without 1st head right side - Last head left side 1頭目右側と最終頭左側不要
7	NB0QK250151	Head cover (S15)	ヘッドカバー (S15)	H × 1	
8	QK240121	Thread guard (With ceramic) S15	大糸掛け (碍子付) S15	H × 1	
9	A9052081	Push button switch (SB-221 N/O, AT-412R)	押ボタンスイッチ (SB-221 N/O, AT-412R)	※	
10	NB0QK250341P520	Head between cover (S15, P=520) SW	ヘッド間カバー (S15, P=520) SW	1	2T
	NB0QK250341P380	Head between cover (S15, P=380) SW	ヘッド間カバー (S15, P=380) SW	2	4T P=380
	NB0QK250341P520	Head between cover (S15, P=520) SW	ヘッド間カバー (S15, P=520) SW	2	4T P=520
	NB0QK250341P380	Head between cover (S15, P=380) SW	ヘッド間カバー (S15, P=380) SW	2	6T P=380
	NB0QK250341P520	Head between cover (S15, P=520) SW	ヘッド間カバー (S15, P=520) SW	2	6T P=520
	NB0QK250341P380	Head between cover (S15, P=380) SW	ヘッド間カバー (S15, P=380) SW	2	8T P=380
	NB0QK250341P520	Head between cover (S15, P=520) SW	ヘッド間カバー (S15, P=520) SW	3	8T P=520
11	SF790150	START/STOP sticker	START/STOPシール	※	
12	QK250420	Reinforcement plate (S15)	補強プレート (S15C)	※	
13	A9052080	Push button switch (SB-221 N/O, AT-412M)	押ボタンスイッチ (SB-221 N/O, AT-412M)	※	
14	KX510140	Switch cover	スイッチカバー	※	
51		Truss head screw M5 × 8 (Chrome plating)	十字穴付トラス小ネジ M5 × 8 (クロムメッキ)		
52		Truss head screw M4 × 6	十字穴付トラス小ネジ M4 × 6		
53		Truss head screw M5 × 8	十字穴付トラス小ネジ M5 × 8		
54		Cross recessed pan screw M4 × 15	十字穴付ナベ小ネジ M4 × 15		


05 Jump
ジャンプ



BEXS-S*C BEXS-S15 BEKY-S*C I I

18 160825

06 Thread guide 糸道




BEXS-S*C BEXS-S15 BEKY-S*CII

糸道

(H = 頭数)

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	PG240030	Thread collar base a'ssy (VS-Z15)	糸口ベースAssy (VS-Z15)	H × 1	
2	RV240180	Tube holder (D-ZQ)	チューブホルダー (D-ZQ)	H × 1	
3	PG240040	Thread collar base (VS-Z15)	糸口ベース (VS-Z15)	H × 1	
4	A9012438	Felt hold spacer (DSH-ZQ)	フェルト押工部スペース	H × 2	
5	RV240110	Felt (DSH-ZQ)	フェルト (DSH-ZQ)	H × 1	
6	RV240100	Felt frame (DSH-ZQ)	フェルト枠 (DSH-ZQ)	H × 1	
7	QK240132	Tension base a'ssy (S15)	テンション台Assy (S15)	H × 1	
8	PG240020	Tension base cover (VS-Z15)	テンション台カバー (VS-Z15)	H × 1	
9	A9068032	FCW clamp (FCW-26)	FCWクランプ (FCW-26)	H × 1	
10	EBY02613	G1215・switch board with thread detection	G1215・15本針系検付スイッチ基板	H × 1	
11	RR240660	LED oil avoid rubber plate	LED油避けゴム板	H × 1	
12	RR240330	Switch board fixed base	スイッチ基板取付ベース (DS)	H × 2	
13	HT240180	SM-nut	SMナット	H × 15	
14	NBOHT240101	Lower thread detection sensor disk (YN)	下系検知センサーディスク (YN)	H × 15	
15	KN540510	Tension wheel nut	テンションホイールナット	H × 15	
16	PG240010	Tension base case a'ssy (VS-Z15)	テンション台ケース Assy (VS-Z15)	H × 1	
17	RR240300C	Tension a'ssy (DS)	糸調子ASSY (DS)	H × 15	
18	HT240290	Tension wheel a'ssy	テンションホイール組立	H × 15	
19	NBORR240510	Thread spring adjusting plate	糸掛ケバネ調整板	H × 15	
20	RD240154	Dial tension a'ssy (DS)	ダイヤル糸調子組 (DS)	H × 15	
21	RR240390	Number label	番号ラベル	H × 1	
22	RV240040	Thread guide plate upper (DSH-ZQ)	糸案内プレート・上 (DSH-ZQ)	H × 1	
23	RV240050	Thread guide plate lower (DSH-ZQ)	糸案内プレート・下 (DSH-ZQ)	H × 1	
24	NBQK240140	Tension base bracket・R (S15)	テンション台ベース・R (S15)	H × 1	
25	NBQK240150	Tension base bracket・L (S15)	テンション台ベース・L (S15)	H × 1	
26	QK240262	Second thread guide plate a'ssy (S15)	第二糸案内プレートASSY (S15)	H × 1	
27	QK240163	Second thread guide plate (S15)	第二糸案内プレート (S15)	H × 1	
28	QK240170	Sponge rubber (S15)	スポンジゴム (S15)	H × 1	
29	EP535860	K2074, 16 needle flat cable 900L (Braid)	K2074, 16芯フラットケーブル900L (ヘンソ)	H × 1	P=380
	EP535860	K2074, 16 needle flat cable 900L (Braid)	K2074, 16芯フラットケーブル900L (ヘンソ)	H / 2	P=520, Odd head P=520, 奇数頭
	EP535940	16 needle flat cable 1500L (Braid)	16芯フラットケーブル1500L (編組)	H / 2	P=520, Even head P=520, 偶数頭
51		Truss head screw M3×5	十字穴付トラス小ネジ M3×5		
52		Cross recessed countersunk head screw M3×8	十字穴付皿小ネジ M3×8		
53		Truss head screw M3×14	十字穴付トラス小ネジ M3×14		
54		Cross recessed pan head taptite B type with flange M3×8	十字穴付ナベタップタイト Bタイプ フランジ付 M3×8		
55		Cross recessed pan screw M3×4	十字穴付ナベ小ネジ M3×4		
56		Cross recessed pan head taptite B type M3×8	十字穴付ナベタップタイト Bタイプ M3×8		
57		Hex. nut M4 I (With plain washer)	六角ナット M4 1種 (平座金付)		
58		Hex. socket head cap screw M2×3	六角穴付ボルト M2×3		
59		Hex. nut SM11/64 (With washers)	六角ナット SM11/64 (平座金 パネ座金付)		
60		Cross recessed countersunk head screw M4×8	十字穴付皿小ネジ M4×8		
61		Truss head screw M4×10	十字穴付トラス小ネジ M4×10		
62		Hex. socket head cap screw with flange M6×15	フランジ付六角穴付ボルト M6×15		

07A Color change A
色換え A




BEKY-S*CI I

07A Color change A

色換えA

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	QJ330060	Color change cover (XY-S15C)	色換エカバー (XY-S15C)	1	
2	A9053079	Lock sensor cable Z type	ロックセンサーケーブルZ用	1	
3	EBY01650	Needle positionally board (For BEMAX)	ニードルポジショナリー基板 (BEMAX用)	1	
4	A9012208	Spacer (Roll bush) $\phi 5 \times 4L$	スペーサー (巻ブッシュ) $\phi 5 \times 4L$	5	
5	SC330100	Color change board base plate	色換エ基板ベースプレート	1	
6	A9065092	Reversible motor 3RJ10GB-AUL-E4	リバーシブルモーター 3RJ10GB-AUL-E4	1	
7	A9065093	Gear head 3GB18K	ギヤヘッド 3GB18K	1	
8	SC330081	Color change base	色換エベース	1	
9	QJ330041	Color change bracket (Sheet metal frame) XY-S15C	色換エブラケット (板金フレーム) XY-S15C	1	2T/4T
	QJ330021	Color change bracket (Shape steel frame) XY-S15C	色換エブラケット (形鋼フレーム) XY-S15C	1	6T/8T
10	SC330042	Color change cam connecting shaft	色換エカム連結シャフト	1	
11	NB2SC330010	Color change cam (Compact machine)	色換エカム (コンパクト機)	1	
12	A9012068	C-ring (For shaft $\phi 15$)	C型止メ輪 (軸用 $\phi 15$)	1	
13	A9010113	Ball bearing (6901ZZ)	ボールベアリング (6901ZZ)	2	
14	SJ330060	Shim ring (For color change)	シムリング (色換用)	1	
15	SC330092	Color change bearing	色換エ軸受ケ	1	
16	SJ330051	Color change set collar (XYHE)	色換エセットカラー (XYHE)	1	
17	SC330052	Revolution sensor plate	回転センサー感知片	1	
18	SC330061	sensor stay	センサーステー	1	
19	A9060063	Photo micro sensor EE-SX672A (OMRON)	アンプ内蔵フォトマイクロセンサー EE-SX672A (オムロン)	1	
20	QJ330080	Blank cover rear (Color change, Plate) XY-S15C	メクラカバー後 (色換エ, 板金) XY-S15C	1	2T/4T
21	QJ330070	Blank cover front (Color change, Plate) XY-S15C	メクラカバー前 (色換エ, 板金) XY-S15C	1	2T/4T
51		Truss head screw M4 $\times$ 8 (Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4 $\times$ 8 (クロメート)		
52		Truss head screw M4 $\times$ 8	十字穴付トラス小ネジ M4 $\times$ 8		
53		Cross recessed countersunk head screw M4 $\times$ 8	十字穴付皿小ネジ M4 $\times$ 8		
54		Hex. socket head cap screw M4 $\times$ 60 (With washers)	六角穴付ボルト M4 $\times$ 60 (平座金 バネ座金付)		
55		Hex. socket head cap screw M6 $\times$ 15 (With washers) (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M6 $\times$ 15 (平座金 バネ座金付) (黒染)		
56		Hex. socket head cap screw M6 $\times$ 18 (With washers) (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M6 $\times$ 18 (平座金 バネ座金付) (黒染)		
57		Hex. socket head cap screw M4 $\times$ 8 (With washers) (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M4 $\times$ 8 (平座金 バネ座金付) (黒染)		
58		Hex. socket head cap screw M4 $\times$ 8	六角穴付ボルト M4 $\times$ 8		
59		Hex. socket head cap screw M5 $\times$ 12	六角穴付ボルト M5 $\times$ 12		
60		Truss head screw M4 $\times$ 5	十字穴付トラス小ネジ M4 $\times$ 5		
61		Hex. socket set screw M4 $\times$ 5	六角穴付止メネジ M4 $\times$ 5		
62		Hex. socket set screw M6 $\times$ 20	六角穴付止メネジ M6 $\times$ 20		
63		Hex. nut M6 (With washers)	六角ナット M6 (平座金 バネ座金付)		
64		Truss head screw M3 $\times$ 8	十字穴付トラス小ネジ M3 $\times$ 8		
65		Truss head screw M3 $\times$ 12	十字穴付トラス小ネジ M3 $\times$ 12		
66		Truss head screw M5 $\times$ 8	十字穴付トラス小ネジ M5 $\times$ 8		2T/4T

07B Color change B
色換えB




BEKY-S*CI I

0 7 B Color change B

色換え B

[illegible]

08A-1 Drive A (2T/4T)
 駆動A (2T / 4T)




BEKY-S*CI I

08A-1 Drive A (2T/4T)
駆動A (2T/4T)

[illegible]


08A-2 Drive A (6T/8T)
 駆動A (6T/8T)



08A-2 Drive A (6T/8T)
駆動A (6T/8T)

[illegible]

08B-1 Drive B (2T/4T)
 駆動B (2 T / 4 T)




BEKY-S*CI I

08B-1 Drive B (2T/4T)
駆動B (2T/4T)

[illegible]

08B-2 Drive B (6T/8T)
 駆動B (6 T / 8 T)




BEKY-S*CI I

駆動B (6 T / 8 T)

09

10A Pantograph drive A (Option)
 枠駆動A (オプション)




枠駆動 A (オプション)

(H=頭数)

09 161003

10B Pantograph drive B
杵駆動B




杵駆動 B

(H=頭数)

09 161003

10C Pantograph drive C
 杵駆動C




BEKY-S*CI I

10C Pantograph drive C

枠駆動C

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	SC480331	H-rail base fixed stay(Rear)	Hレール土台取付ステー(後)	1	
2	A9011243	Bearing unit(UFL002C)	軸受ユニット(UFL002C)	1	
3	A9011244	Bearing unit(UFL002D)	軸受ユニット(UFL002D)	1	
4	SJ480011	H-rail base(ST=450) XY-C	Hレール土台(ST=450) XY-C	1	
5	QJ480021	H-rail base fixed stay(Front) XY-S15C II	Hレール土台取付ステー(前) XY-S15C II	1	2T/4T
6	SC480211	H-rail base fixed stay(Front)	Hレール土台取付ステー(前)	1	6T/8T
7	SJ250370	H-rail front cover(VY-C)	Hレール前カバー(VY-C)	1	
8	RP480201	Pulley stopper	プーリーストッパー	1	
9	SC250071	H-rail side cover	Hレールサイドカバー	2	
10	SC480040	LM guide(540L)	LMガイド(540L)	1	
11	NB0HH481980	φ19 clamp	φ19割リクランプ	1	
12	SC480020	Timing belt MA5	タイミングベルト MA5	1	
13	SJ480000	Pantograph drive pulley(16 tooth)	枠駆動プーリー(16歯)	1	
14	HP482940C	Timing belt set rack(5M)	タイミングベルト押エラック(5M)	2	
15	SJ480020	Rack spacer	ラックスペーサ	1	
16	SC480120	Guide base(R)	ガイドベース(R)	1	
17	A9012052	E-ring(φ10)	E型止メ輪(φ10)	1	
18	SC480010	Pantograph drive pulley front(NOK)	枠駆動プーリー 前(NOK)	1	
19	HH481991C	Timing pulley shaft	従動プーリーシャフト	1	
20	SJ480081	Pulley bracket	プーリーブラケット	1	
51		Hex. socket head cap screw M6×20(With washers) (Chromate)	六角穴付ボルト M6×20(平座金 バネ座金付) (クロメート)		
52		Hex. socket head cap screw M5×15(With washers) (Chromate)	六角穴付ボルト M5×15(平座金 バネ座金付) (クロメート)		
53		Truss head screw M4×10(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×10(クロメート)		
54		Hex. socket head cap screw M4×12 (With spring washer)	六角穴付ボルト M4×12 (バネ座金付)		
55		Truss head screw M4×6(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×6(クロメート)		
56		Hex. socket head cap screw M4×10 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M4×10 (黒染)		
57		Hex. socket head cap screw M5×20 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M5×20 (黒染)		
58		Hex. socket head cap screw M3×15 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M3×15 (黒染)		
59		Hex. socket head cap screw M4×12(With adhesion)	六角穴付ボルト M4×12(接着剤付)		
60		Hex. nut M4	六角ナット M4		
61		Hex. head bolt M4×40(Chromate)	六角ボルト M4×40(クロメート)		
62		Hex. head bolt M4×30(With spring washer) (Chromate)	六角ボルト M4×30(バネ座金付) (クロメート)		
63		Domed cap nut M8(With washers) (Chromate)	六角袋ナット M8(平座金 バネ座金付) (クロメート)		

10D Pantograph drive D 杵駆動D




BEKY-S*CI I

10D Pantograph drive D

杵駆動D

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	SC480331	H-rail base fixed stay(Rear)	Hレール土台取付ステー(後)	1	4T/6T/8T
2	A9011243	Bearing unit(UFL002C)	軸受ユニット(UFL002C)	2	4T/6T/8T
3	SJ480011	H-rail base(ST=450) XY-C	Hレール土台(ST=450) XY-C	1	4T/6T/8T
4	QJ480021	H-rail base fixed stay(Front) XY-S15C II	Hレール土台取付ステー(前) XY-S15C II	1	4T
5	SC480211	H-rail base fixed stay(Front)	Hレール土台取付ステー(前)	1	6T/8T
6	SC250041	H-rail front cover	Hレール前カバー	1	8T
7	SJ250370	H-rail front cover(VY-C)	Hレール前カバー(VY-C)	1	4T/6T
8	RP480201	Pulley stopper	プーリーストッパー	1	4T/6T/8T
9	SC250071	H-rail side cover	Hレールサイドカバー	2	4T/6T/8T
10	SC480040	LM guide(540L)	LMガイド(540L)	1	4T/6T/8T
11	NB0HH481980	φ19 clamp	φ19割リクランプ	1	4T/6T/8T
12	SC480020	Timing belt MA5	タイミングベルト MA5	1	4T/6T/8T
13	SJ480000	Pantograph drive pulley(16 tooth)	杵駆動プーリー(16歯)	1	4T/6T/8T
14	HP482940C	Timing belt set rack(5M)	タイミングベルト押エラック(5M)	2	4T/6T/8T
15	SJ480020	Rack spacer	ラックスペーサ	1	4T/6T/8T
16	SC480140	Guide base(RC)	ガイドベース(RC)	1	Except 8T P=380 8T P=380以外
17	SC480140YN	Guide base(RC) YN-C08	ガイドベース(RC) YN-C08	1	8T P=380
18	A9012052	E-ring(φ10)	E型止メ輪(φ10)	1	4T/6T/8T
19	SC480010	Pantograph drive pulley front(NOK)	杵駆動プーリー 前(NOK)	1	4T/6T/8T
20	HH481991C	Timing pulley shaft	従動プーリーシャフト	1	4T/6T/8T
21	SJ480081	Pulley bracket	プーリーブラケット	1	4T/6T/8T
51		Hex. socket head cap screw M6×20(With washers) (Chromate)	六角穴付ボルト M6×20(平座金 バネ座金付) (クロメート)		4T/6T/8T
52		Hex. socket head cap screw M5×15(With washers) (Chromate)	六角穴付ボルト M5×15(平座金 バネ座金付) (クロメート)		4T/6T/8T
53		Truss head screw M4×6(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×6(クロメート)		8T
54		Truss head screw M4×10(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×10(クロメート)		4T/6T
55		Hex. socket head cap screw M4×12 (With spring washer)	六角穴付ボルト M4×12 (バネ座金付)		4T/6T/8T
56		Truss head screw M4×6(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×6(クロメート)		4T/6T/8T
57		Hex. socket head cap screw M4×10 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M4×10 (黒染)		4T/6T/8T
58		Hex. socket head cap screw M5×20 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M5×20 (黒染)		4T/6T/8T
59		Hex. socket head cap screw M3×15 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M3×15 (黒染)		4T/6T/8T
60		Hex. socket head cap screw M4×12(With adhesion)	六角穴付ボルト M4×12(接着剤付)		4T/6T/8T
61		Hex. nut M4	六角ナット M4		4T/6T/8T
62		Hex. head bolt M4×40(Chromate)	六角ボルト M4×40(クロメート)		4T/6T/8T
63		Hex. head bolt M4×30(With spring washer) (Chromate)	六角ボルト M4×30(バネ座金付) (クロメート)		4T/6T/8T
64		Domed cap nut M8(With washers) (Chromate)	六角袋ナット M8(平座金 バネ座金付) (クロメート)		4T/6T/8T

10E Pantograph drive E 杵駆動E




BEKY-S*CI I

1 O E Pantograph drive E

杵駆動 E

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	SC480331	H-rail base fixed stay(Rear)	Hレール土台取付ステー(後)	1	6T/8T
2	A9011243	Bearing unit(UFL002C)	軸受ユニット(UFL002C)	2	6T/8T
3	SJ480011	H-rail base(ST=450) XY-C	Hレール土台(ST=450) XY-C	1	6T/8T
4	SC480211	H-rail base fixed stay(Front)	Hレール土台取付ステー(前)	1	6T/8T
5	SC250041	H-rail front cover	Hレール前カバー	1	8T P=520
6	SJ250370	H-rail front cover(VY-C)	Hレール前カバー(VY-C)	1	6T P=380/6T P=520/8T P=380
7	RP480201	Pulley stopper	プーリーストッパー	1	6T/8T
8	SC250071	H-rail side cover	Hレールサイドカバー	2	6T/8T
9	SC480040	LM guide(540L)	LMガイド(540L)	1	6T/8T
10	NB0HH481980	φ19 clamp	φ19割リクランプ	1	6T/8T
11	SC480020	Timing belt MA5	タイミングベルト MA5	1	6T/8T
12	SJ480000	Pantograph drive pulley(16 tooth)	杵駆動プーリー(16歯)	1	6T/8T
13	HP482940C	Timing belt set rack(5M)	タイミングベルト押エラック(5M)	2	6T/8T
14	SJ480020	Rack spacer	ラックスペーサ	1	6T/8T
15	SC480150	Guide base(LC)	ガイドベース(LC)	1	6T/8T
16	A9012052	E-ring(φ10)	E型止メ輪(φ10)	1	6T/8T
17	SC480010	Pantograph drive pulley front(NOK)	杵駆動プーリー 前(NOK)	1	6T/8T
18	HH481991C	Timing pulley shaft	従動プーリーシャフト	1	6T/8T
19	SJ480081	Pulley bracket	プーリーブラケット	1	6T/8T
51		Hex. socket head cap screw M6×20(With washers) (Chromate)	六角穴付ボルト M6×20(平座金 バネ座金付) (クロメート)		6T/8T
52		Hex. socket head cap screw M5×15(With washers) (Chromate)	六角穴付ボルト M5×15(平座金 バネ座金付) (クロメート)		6T/8T
53		Truss head screw M4×6(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×6(クロメート)		8T P=520
54		Truss head screw M4×10(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×10(クロメート)		6T P=380/6T P=520/8T P=380
55		Hex. socket head cap screw M4×12 (With spring washer)	六角穴付ボルト M4×12 (バネ座金付)		6T/8T
56		Truss head screw M4×6(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×6(クロメート)		6T/8T
57		Hex. socket head cap screw M4×10 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M4×10 (黒染)		6T/8T
58		Hex. socket head cap screw M5×20 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M5×20 (黒染)		6T/8T
59		Hex. socket head cap screw M3×15 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M3×15 (黒染)		6T/8T
60		Hex. socket head cap screw M4×12(With adhesion)	六角穴付ボルト M4×12(接着剤付)		6T/8T
61		Hex. nut M4	六角ナット M4		6T/8T
62		Hex. head bolt M4×40(Chromate)	六角ボルト M4×40(クロメート)		6T/8T
63		Hex. head bolt M4×30(With spring washer) (Chromate)	六角ボルト M4×30(バネ座金付) (クロメート)		6T/8T
64		Domed cap nut M8(With washers) (Chromate)	六角袋ナット M8(平座金 バネ座金付) (クロメート)		6T/8T

10F Pantograph drive F
 枠駆動F




BEKY-S*CI I

1 O F Pantograph drive F

杵駆動 F

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	SC480331	H-rail base fixed stay(Rear)	Hレール土台取付ステー(後)	1	
2	A9011244	Bearing unit(UFL002D)	軸受ユニット(UFL002D)	1	
3	A9011243	Bearing unit(UFL002C)	軸受ユニット(UFL002C)	1	
4	SJ480011	H-rail base(ST=450) XY-C	Hレール土台(ST=450) XY-C	1	
5	QJ480021	H-rail base fixed stay(Front) XY-S15C II	Hレール土台取付ステー(前) XY-S15C II	1	2T/4T
6	SC480211	H-rail base fixed stay(Front)	Hレール土台取付ステー(前)	1	6T/8T
7	SJ250370	H-rail front cover(VY-C)	Hレール前カバー(VY-C)	1	
8	RP480201	Pulley stopper	プーリーストッパー	1	
9	SC250071	H-rail side cover	Hレールサイドカバー	2	
10	SC480040	LM guide(540L)	LMガイド(540L)	1	
11	NB0HH481980	φ19 clamp	φ19割リクランプ	1	
12	SC480020	Timing belt MA5	タイミングベルト MA5	1	
13	SJ480000	Pantograph drive pulley(16 tooth)	杵駆動プーリー(16歯)	1	
14	HP482940C	Timing belt set rack(5M)	タイミングベルト押エラック(5M)	2	
15	SJ480020	Rack spacer	ラックスペーサ	1	
16	SC480130	Guide base(L)	ガイドベース(L)	1	
17	A9012052	E-ring(φ10)	E型止メ輪(φ10)	1	
18	SC480010	Pantograph drive pulley front(NOK)	杵駆動プーリー 前(NOK)	1	
19	HH481991C	Timing pulley shaft	従動プーリーシャフト	1	
20	SJ480081	Pulley bracket	プーリーブラケット	1	
51		Hex. socket head cap screw M6×20(With washers) (Chromate)	六角穴付ボルト M6×20(平座金 バネ座金付) (クロメート)		
52		Hex. socket head cap screw M5×15(With washers) (Chromate)	六角穴付ボルト M5×15(平座金 バネ座金付) (クロメート)		
53		Truss head screw M4×10(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×10(クロメート)		
54		Hex. socket head cap screw M4×12 (With spring washer)	六角穴付ボルト M4×12 (バネ座金付)		
55		Truss head screw M4×6(Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×6(クロメート)		
56		Hex. socket head cap screw M4×10 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M4×10 (黒染)		
57		Hex. socket head cap screw M5×20 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M5×20 (黒染)		
58		Hex. socket head cap screw M3×15 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M3×15 (黒染)		
59		Hex. socket head cap screw M4×12(With adhesion)	六角穴付ボルト M4×12(接着剤付)		
60		Hex. nut M4	六角ナット M4		
61		Hex. head bolt M4×40(Chromate)	六角ボルト M4×40(クロメート)		
62		Hex. head bolt M4×30(With spring washer) (Chromate)	六角ボルト M4×30(バネ座金付) (クロメート)		
63		Domed cap nut M8(With washers) (Chromate)	六角袋ナット M8(平座金 バネ座金付) (クロメート)		

10G Pantograph drive G
 杵駆動G




1 O G Pantograph drive G

杵駆動G

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	QJ480131	H-shaft servo unit cover (XY-C II)	H軸サーボユニットカバー (XY-C II)	1	
2	QJ480101	H-shaft tension plate (XY-C II)	H軸テンションプレート (XY-C II)	1	
3	A9011244	Bearing unit (UFL002D)	軸受ユニット (UFL002D)	1	
4	QJ480090	H-shaft servo motor fixed bracket (XY-C II)	H軸サーボモーター取付ブラケット (XY-C II)	1	
5	EDY00680	XY servo motor 600W (TS4613N1300E200)	XYサーボモーター600W (TS4613N1300E200)	1	
6	QV480040	Locator collar (Motor pulley)	位置決メカラー (モータープーリー)	1	
7	QJ480081	H-shaft drive timing belt (B300S5M530)	H軸駆動タイミングベルト (B300S5M530)	1	
8	QV480030	V-pantograph drive pulley (S5M-P15) Wide 30	杵駆動プーリー (S5M-P15) 幅30	1	
9	RF490080	Motor pulley connecting coupling	モータープーリー連結カップリング	1	
10	QV480020	V-pantograph drive pulley (S5M-P75) Wide 30	杵駆動プーリー (S5M-P60) 幅30	1	
11	NBOHH481980	φ19 clamp	φ19割リクランプ	1	
12	NBOHH481932	Pulse motor coupling	パルスモーターカップリング	1	
13	A9011243	Bearing unit (UFL002C)	軸受ユニット (UFL002C)	2	Except 8T P=520 8T P=520以外
				3	8T P=520
14	SJ480400	H connecting shaf support plate	H連結シャフト支エプレート	1	8T P=520
15	QJ480110	H-shaft support base (XY-C II)	H軸サポートベース (XY-C II)	1	
16	QJ480121	H-shaft support bracket (XY-C II)	H軸サポートブラケット (XY-C II)	1	
17	QJ480210E02520	H-pantograph connecting shaft (02C II, P=520)	H杵連結シャフト (02C II, P=520)	1	2T
	QJ480210E04380	H-pantograph connecting shaft (04C II, P=380)	H杵連結シャフト (04C II, P=380)	1	4T P=380
	QJ480210E04520	H-pantograph connecting shaft (04C II, P=520)	H杵連結シャフト (04C II, P=520)	1	4T P=520
	QJ480210E06380	H-pantograph connecting shaft (06C II, P=380)	H杵連結シャフト (06C II, P=380)	1	6T P=380
	QJ480210E06520	H-pantograph connecting shaft (06C II, P=520)	H杵連結シャフト (06C II, P=520)	1	6T P=520
	QJ480210E08380	H-pantograph connecting shaft (08C II, P=380)	H杵連結シャフト (08C II, P=380)	1	8T P=380
	QJ480210E08520	H-pantograph connecting shaft (08C II, P=520)	H杵連結シャフト (08C II, P=520)	1	8T P=520
51		Truss head screw M6×6	十字穴付トラス小ネジ M6×6		
52		Hex. socket head cap screw M8×45 (With spring washer)	六角穴付ボルト M8×45 (バネ座金付)		
53		Hex. socket head cap screw M6×12 (With washers)	六角穴付ボルト M6×12 (平座金 バネ座金付)		
54		Hex. nut M8	六角ナット M8		
55		Hex. socket head cap screw M5×12 (With washers) (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M5×12 (平座金 バネ座金付) (黒染)		
56		Hex. socket head cap screw M6×15 (With washers) (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M6×15 (平座金 バネ座金付) (黒染)		
57		Hex. socket head cap screw M6×18 (With spring washer) (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M6×18 (バネ座金付) (黒染)		
58		Hex. socket head cap screw M5×16 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M5×16 (黒染)		
59		Hex. socket head cap screw M5×20 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M5×20 (黒染)		
60		Hex. socket head cap screw M5×14	六角穴付ボルト M5×14		
61		Hex. socket head cap screw M5×20 (With washers)	六角穴付ボルト M5×20 (平座金 バネ座金付)		8T P=520
62		Hex. socket head cap screw M5×15 (With washers)	六角穴付ボルト M5×15 (平座金 バネ座金付)		8T P=520
63		Hex. nut M5	六角ナット M5		8T P=520


10H Pantograph drive H
杵駆動H



BEKY-S*CII

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	SC481731	V-slide bracket for QS (For 2T) P=520	QS用Vスライドブラケット (2頭用) P=520	1	2T
	SC481741	V-slide bracket for QS (For 4T) P=380	QS用Vスライドブラケット (4頭用) P=380	1	4T P=380
	SC481751	V-slide bracket for QS (For 4T) P=520	QS用Vスライドブラケット (4頭用) P=520	1	4T P=520
	SC481761	V-slide bracket for QS (For 6T) P=380	QS用Vスライドブラケット (6頭用) P=380	1	6T P=380
	SC481771	V-slide bracket for QS (For 6T) P=520	QS用Vスライドブラケット (6頭用) P=520	1	6T P=520
	SC481781	V-slide bracket for QS (For 8T) P=380	QS用Vスライドブラケット (8頭用) P=380	1	8T P=380
	SJ480320	V-slide bracket (VY-08C P520)	Vスライドブラケット (VY-08C P520)	1	8T P=520
2	SC730670	Positioning pin (Correspondence QS)	位置決メピン (QS対応)	1 0	2T
				1 8	4T
				2 6	6T
				3 4	8T
3	SC481401	V-guide pantograph frame a' ssy (2T, P=520)	V案内枠フレームASSY (2頭用, P=520)	1 set	2T
	SC480881	V-guide pantograph frame a' ssy (4T, P=380)	V案内枠フレームASSY (4頭用, P=380)	1 set	4T P=380
	SC481201	V-guide pantograph frame a' ssy (4T, P=520)	V案内枠フレームASSY (4頭, P=520)	1 set	4T P=520
	SC480851	V-guide pantograph frame a' ssy (6T, P=380)	V案内枠フレームASSY (6頭用, P=380)	1 set	6T P=380
	SC480801	V-guide pantograph frame a' ssy (6T, P=520)	V案内枠フレームASSY (6頭, P=520)	1 set	6T P=520
	SC481431	V-guide pantograph frame a' ssy (8T, P=380)	V案内枠フレームASSY (8頭, P=380)	1 set	8T P=380
	SJ480300	V-guide pantograph frame a' ssy (08C, P=520)	V案内枠フレームASSY (08C, P=520)	1 set	8T P=520
4	SC481290	LM guide (L=1540)	LMガイド (L=1540)	1	2T
	SC480870	LM guide (L=880)	LMガイド (L=880)	2	4T P=380
	SC480820	LM guide (L=1120)	LMガイド (L=1120)	2	4T P=520
	SC480820	LM guide (L=1120)	LMガイド (L=1120)	2	6T P=380
	SC480820	LM guide (L=1120)	LMガイド (L=1120)	3	6T P=520
	SC481540	LM guide (L=940)	LMガイド (L=940)	1	8T P=380 center 8T P=380 中央
	SC481550	LM guide (L=1060)	LMガイド (L=1060)	2	8T P=380 right and left 8T P=380 左右
	SC481290	LM guide (L=1540)	LMガイド (L=1540)	3	8T P=520
5	SC481241	V-guide pantograph frame (For 2T) P=520	V案内枠フレーム (2頭用) P=520	1	2T
	SC480861	V-guide pantograph frame (For 4T) P=380	V案内枠フレーム (4頭用) P=380	1	4T P=380
	SC481191	V-guide pantograph frame (For 4T) P=520	V案内枠フレーム (4頭用) P=520	1	4T P=520
	SC480841	V-guide pantograph frame (For 6T) P=380	V案内枠フレーム (6頭用) P=380	1	6T P=380
	SC480811	V-guide pantograph frame (For 6T) P=520	V案内枠フレーム (6頭用) P=520	1	6T P=520
	SC481501	V-guide pantograph frame (For 8T) P=380	V案内枠フレーム (8頭用) P=380	1	8T P=380
	SJ480310	V-guide pantograph frame (08C P=520)	V案内枠フレーム (08C P=520)	1	8T P=520
6	SC480830	V-guide felt (L=150)	V案内フェルト (L=150)	H + 2	
51		Cross recessed countersunk head screw M4 × 10	十字穴付皿小ネジ M4 × 10		
52		Hex. socket head cap screw M6 × 18 (With spring washer)	六角穴付ボルト M6 × 18 (バネ座金付)		
53		Hex. socket head cap screw M4 × 15 (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M4 × 15 (黒染)		


101 Pantograph drive I
杵駆動 I



杵駆動 I

09 160901

10J Pantograph drive J 枠駆動 J



BEKY-S*CI I


160901

10J Pantograph drive J

杵駆動J

ITEM	LIST No.	DESCRIPTION	部品名	Q'TY	NOTE
1	SC481062	V-guide drive cover (ST=520)	V案内駆動カバー (ST=520)	1	P=520
	SC481452	V-guide drive cover (ST=380)	V案内駆動カバー (ST=380)	1	P=380
2	SJ480200	Pulley tension support stay (V-side)	プーリーテンション補助ステー (V側)	1	
3	SJ480090	V-pulley bracket	Vプーリーブラケット	1	
4	HH481991C	Timing pulley shaft	従動プーリーシャフト	1	
5	SC480010	Pantograph drive pulley (Front) NOK	杵駆動プーリー (前) NOK	1	
6	A9012052	E-ring (φ10)	E型止メ輪 (φ10)	1	
7	SC480260	V-guide base plate	Vガイドベースプレート	1	
8	SC480190	V-side magnet fixed bracket a'ssy	V側マグネット取付ブラケットASSY	1	
9	A9052030	Magnet M-102A-02	マグネット M-102A-02	1	
10	SC480020	Timing belt MA5	タイミングベルト MA5	1	
11	HP482940C	Timing belt set rack (5M)	タイミングベルト押エラック (5M)	2	
12	SC480201	V-side origin sensor bracket a'ssy	V側原点センサーブラケットASSY	1 set	
13	A9052031	Switch (MH-601AM)	磁気記憶近接スイッチ (MH-601AM)	1	
14	SC481720	V-side origin sensor bracket	V側原点センサーブラケット	1	
15	SC481120	V-guide cover stad A	V案内カバースタッド A	2	
16	SC480080	Guide stay (R)	ガイドステー (R)	1	
17	SC480120	Guide base (R)	ガイドベース (R)	1	
51		Truss head screw M4×6 (Chromate)	十字穴付トラス小ネジ M4×6 (クロメート)		
52		Domed cap nut M4	六角袋ナット M4		
53		Hex. socket head cap screw M4×40 (With washers) (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M4×40 (平座金 バネ座金付) (黒染)		
54		Hex. socket head cap screw M4×10 (With washers)	六角穴付ボルト M4×10 (平座金 バネ座金付)		
55		Hex. nut M4	六角ナット M4		
56		Hex. socket head cap screw M5×15 (With washers) (Black oxide finish)	六角穴付ボルト M5×15 (平座金 バネ座金付) (黒染)		
57		Hex. head bolt M4×25 (With plain washer)	六角ボルト M4×25 (平座金付)		
58		Domed cap nut M8 (With washers)	六角袋ナット M8 (平座金 バネ座金付)		
59		Cross recessed countersunk head screw M4×6	十字穴付皿小ネジ M4×6		
60		Cross recessed countersunk head screw M3×8	十字穴付皿小ネジ M3×8		
61		Cross recessed countersunk head screw M3×10	十字穴付皿小ネジ M3×10		
62		Truss head screw M3×8	十字穴付トラス小ネジ M3×8		
63		Truss head screw M3×8 (SUS)	十字穴付トラス小ネジ M3×8 (SUS)		
64		Truss head screw M4×8	十字穴付トラス小ネジ M4×8		
65		Spring washer nominal size 4	バネ座金 呼び4		
66		Plain washer nominal size 4	平座金 呼び4		
67		Hex. nut with flange M4	フランジ付六角ナット M4		
68		Hex. socket head cap screw M4×12 (With washers) (With adhesion)	六角穴付ボルト M4×12 (平座金 バネ座金付) (接着剤付)		

10K Pantograph drive K
 枠駆動K




BEKY-S*CI I 11

棒駆動 K

09 160902


10L Pantograph drive L
 杵駆動L



棒駆動 L

09


杵駆動M



棒驅動M

09 160912

11A Control A 制御A




BEKY-S*C11

1 1 A Control A

制御 A

[illegible]

11B Control B
制御B




BEKY-S*CI I

制御 B

09 160930


11C-1 Control C (2T/4T)
制御C (2 T / 4 T)



1 1 C-1 Control C (2T/4T)
制御C (2T/4T)

[illegible]


11C-2 Control C (6T/8T)
制御C (6T/8T)



1 1 C - 2 Control C (6T/8T)
制御 C (6 T / 8 T)

ITEM	L I S T No.	DESCRIPTION	部品名	Q' TY	NOTE
1	QJ510320	Cable case L (XY-S1506C II, P=380)	ケーブルケース L (XY-S1506C II, P=380)	1	6T P=380
	QJ510020	Cable case L (XY-06C, P=520)	ケーブルケース L (XY-06C, P=520)	1	6T P=520
	QJ510090	Cable case L (XY-08C, P=380)	ケーブルケース L (XY-08C, P=380)	1	8T P=380
	QJ510160	Cable case L (XY-08C, P=520)	ケーブルケース L (XY-08C, P=520)	1	8T P=520
2	QJ510310	Cable case R (XY-S1506C II, P=380)	ケーブルケース R (XY-S1506C II, P=380)	1	6T P=380
	QJ510010	Cable case R (XY-06C, P=520)	ケーブルケース R (XY-06C, P=520)	1	6T P=520
	QJ510080	Cable case R (XY-08C, P=380)	ケーブルケース R (XY-08C, P=380)	1	8T P=380
	QJ510150	Cable case R (XY-08C, P=520)	ケーブルケース R (XY-08C, P=520)	1	8T P=520
3	EBY03292	C1112 KS 2-head duct board	C1112 KS 2頭ダクトボード	3	6T
				4	8T
4	A9068048	Locking guard spacer	ロッキングガードスペーサー	1 8	6T
				2 4	8T
5	2DQV061000A0	CAN cable (BEXY-06, CP1000)	CAN ケーブル (BEXY-06, CP1000)	1	6T P=380
	2DQJ061250A0	CAN cable (BEXY-06C, CP1250)	CAN ケーブル (BEXY-06C, CP1250)	1	6T P=520
	2DQJ081000A0	CAN cable (BEXY-08C, CP1000)	CAN ケーブル (BEXY-08C, CP1000)	1	8T P=380
	2DQJ081250A0	CAN cable (BEXY-08C, CP1250)	CAN ケーブル (BEXY-08C, CP1250)	1	8T P=520
6	EP535860	K2074 16 pin flat cable 900L (Braid)	K2074 16芯フラットケーブル900L (編組)	3	6T
				4	8T
7	EP535860	K2074 16 pin flat cable 900L (Braid)	K2074 16芯フラットケーブル900L (編組)	3	6T P=380
				4	8T P=380
	EP535940	16 pin flat cable 1500L (Braid)	16芯フラットケーブル1500L (編組)	3	6T P=520
				4	8T P=520
8	RD510030	Between head and duct harness (BEMAX)	ヘッド、ダクト間ハーネス (BEMAX)	3	6T
				4	8T P=520
	SG510000	Middle harness・Z12 (Between duct and head)	中間ハーネス・Z12 (ダクト-ヘッド間)	4	8T P=380
9	SG510000	Middle harness・Z12 (Between duct and head)	中間ハーネス・Z12 (ダクト-ヘッド間)	3	6T
				4	8T
10	2KQJ06380	Duct board harness (BEXY-06C, P=380)	ダクト基板ハーネス (BEXY-06C, P=380)	1	6T P=380
	2KQJ06520	Duct board harness (BEXY-06C, P=520)	ダクト基板ハーネス (BEXY-06C, P=520)	1	6T P=520
	2KQJ08380	Duct board harness (BEXY-08C, P=380)	ダクト基板ハーネス (BEXY-08C, P=380)	1	8T P=380
	2KQJ08520	Duct board harness (BEXY-08C, P=520)	ダクト基板ハーネス (BEXY-08C, P=520)	1	8T P=520
11	SC510020C	Roof stad	ルーフスタッド	6	6T P=380
				6	6T P=520
				6	8T P=380
				8	8T P=520
51		Hex. socket head cap screw with flange M6×12 (Chromate)	フランジ付六角穴付ボルト M6×12 (クロメート)		
52		Plain washer nominal size 6	平座金 呼び6		

12A-1 Accessories A (2T/4T)
 付属品A (2 T / 4 T)




付属品A (2T/4T)

(H=頭数)

09 160904

12A-2 Accessories A (6T/8T)
 付属品A (6T/8T)





BEKY-S*CI I

付属品A (6T/8T)

(H=頭数)

09

12B Accessories B
付属品B



BEKY-S*C I I

付属品B

09

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
2DQJ0102A0	1 1 C - 1	4	A9012052	1 0 C	17
2DQJ041000A0	1 1 C - 1	4	A9012052	1 0 D	18
2DQJ041250A0	1 1 C - 1	4	A9012052	1 0 E	16
2DQJ061250A0	1 1 C - 2	5	A9012052	1 0 F	17
2DQJ081000A0	1 1 C - 2	5	A9012052	1 0 J	6
2DQJ081250A0	1 1 C - 2	5	A9012063	0 8 B - 1	5
2DQV061000A0	1 1 C - 2	5	A9012063	0 8 B - 2	3
2KQJ01020	1 1 C - 1	9	A9012068	0 7 A	12
2KQJ04380	1 1 C - 1	9	A9012127	0 5	3
2KQJ04520	1 1 C - 1	9	A9012127	0 2 C	10
2KQJ06380	1 1 C - 2	10	A9012127	0 4 C	7
2KQJ06520	1 1 C - 2	10	A9012127	0 7 B	5
2KQJ08380	1 1 C - 2	10	A9012204	0 2 A	24
2KQJ08520	1 1 C - 2	10	A9012208	0 7 A	4
A1CB10310D0Z	0 0 A	9	A9012401	1 0 K	8
A1HS30412V0Z	0 4 D	13	A9012421	0 3	27
A1SP10303V0Z	0 4 E	10	A9012437C	1 0 A	3
A1SP10308S0Z	0 4 A	6	A9012437C	1 0 B	2
A3PW1030610V	0 0 A	11	A9012438	0 6	4
A3SW103V0	0 0 A	10	A9012465	0 2 D	6
A9010003	0 8 B - 1	3	A9012471	0 4 D	6
A9010003	0 8 B - 2	1	A9012490	0 1 A	7
A9010063	0 7 B	4	A9012493	0 0 A	14
A9010073	0 3	25	A9012539	0 4 A	15
A9010113	0 7 A	13	A9012540	0 4 B	29
A9010137	1 0 K	7	A9012548	0 4 E	16
A9010139	0 4 C	12	A9012564	0 4 E	14
A9010140	0 3	5	A9012589	0 4 A	23
A9010143	1 0 M	5	A9013066	0 2 A	8
A9010144	0 4 B	9	A9013069	0 8 A - 2	13
A9011111	0 1 A	18	A9014059	0 1 A	17
A9011128	1 0 L	1	A9014161	0 0 D - 1	6
A9011242	1 0 L	2	A9014161	0 0 D - 2	6
A9011243	1 0 C	2	A9014163	0 0 C - 1	5
A9011243	1 0 D	2	A9014163	0 0 C - 2	5
A9011243	1 0 E	2	A9014163	0 0 D - 1	10
A9011243	1 0 F	3	A9014163	0 0 D - 2	10
A9011243	1 0 G	13	A9014167	0 4 A	12
A9011244	1 0 C	3	A9014198	0 0 A	12
A9011244	1 0 F	2	A9014211	0 2 D	3
A9011244	1 0 G	3	A9014211	0 4 B	22
A9011284	0 2 A	20	A9015011	0 2 C	4
A9011328	0 2 C	15	A9019077	0 0 B - 1	5
A9011331	0 4 D	8	A9019100	0 0 B - 2	6
A9012002	0 2 B	7	A9019112	0 0 B - 1	5

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
A9019112	0 0 B - 2	9	EBY03292	1 1 C - 2	3
A9020180	0 8 A - 1	1	EBY03470	1 1 B	5
A9020180	0 8 A - 2	1	EBY03640	1 1 B	2
A9020220	0 8 A - 1	1	EBY03770	1 1 B	6
A9052028	0 2 C	18	EBY03830	1 1 A	3
A9052030	1 0 J	9	EDY00680	1 0 G	5
A9052030	1 0 L	4	EDY00680	1 0 M	9
A9052031	1 0 J	13	EDY00720	0 1 B	3
A9052031	1 0 L	11	EDY00751	1 1 B	4
A9052078	0 2 B	9	EDY00970	1 1 A	2
A9052080	0 4 F	13	EP535860	0 6	29
A9052081	0 4 F	9	EP535860	0 6	29
A9052095	1 2 B	6	EP535860	1 1 C - 1	5
A9053054	0 2 B	17	EP535860	1 1 C - 1	6
A9053079	0 7 A	2	EP535860	1 1 C - 2	6
A9053081	0 8 A - 1	4	EP535860	1 1 C - 2	7
A9053081	0 8 A - 2	4	EP535940	0 6	29
A9054062	1 1 A	4	EP535940	1 1 C - 1	6
A9056052	0 2 D	4	EP535940	1 1 C - 1	6
A9056055	0 5	7	EP535940	1 1 C - 2	7
A9056073	0 2 A	15	EP536381	0 2 D	9
A9056082	0 2 C	16	EP536480	0 8 A - 2	4
A9060063	0 7 A	19	FN070011RG	0 4 A	30
A9065092	0 2 B	17	FR92300290A380A	1 0 B	1
A9065092	0 7 A	6	FR92460434A520S	1 0 B	1
A9065093	0 7 A	7	HB230070C	0 3	16
A9065107	0 2 B	16	HB230080C	0 3	15
A9068002	0 5	1	HB230262C	0 4 B	27
A9068032	0 6	9	HB230271C	0 4 B	24
A9068048	1 1 C - 1	10	HB230620	0 3	19
A9068048	1 1 C - 2	4	HB230751	0 4 A	4
A9068146	0 2 D	15	HB230800C	0 3	1
A9068151	1 0 K	1	HB560061	0 5	12
A9068152	1 0 K	2	HB560212	0 5	11
A9068153	1 0 K	5	HH481991C	1 0 C	19
EAY126A3	1 1 B	8	HH481991C	1 0 D	20
EAY127A3	1 1 B	8	HH481991C	1 0 E	18
EAY144A1	1 1 A	1	HH481991C	1 0 F	19
EAY148A2	1 1 B	1	HH481991C	1 0 J	4
EBY01650	0 7 A	3	HM140120	0 0 A	6
EBY02411	1 1 B	3	HM270010	0 2 B	6
EBY02613	0 6	10	HP321090C	0 1 A	15
EBY03202	1 1 B	3	HP321710C	0 1 B	5
EBY03243	1 1 B	3	HP321720C	0 1 B	1
EBY03292	1 1 C - 1	3	HP482940C	1 0 C	14

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
HP482940C	1 O D	14	KF210711	O 1 A	21
HP482940C	1 O E	13	KF220230	O 1 A	10
HP482940C	1 O F	14	KF220241	O 1 A	23
HP482940C	1 O J	11	KF220290	O 1 A	8
HS210021	O 1 A	22	KF220530	O 1 A	20
HS210031	O 1 A	6	KF221020	O 1 A	19
HS210051	O 2 A	30	KF230501	O 3	7
HS210070	O 2 A	29	KF230531	O 5	4
HS210080	O 2 A	19	KF230531	O 4 C	8
HS210090	O 2 A	21	KF230640C	O 2 A	25
HS210111	O 2 A	12	KF230680	O 3	8
HS210121	O 2 A	13	KF232130	O 4 A	25
HS210300	O 2 A	31	KF330520	O 2 B	19
HS220010	O 1 A	13	KF710390	1 2 A - 1	11
HS270031	O 2 B	2	KF710390	1 2 A - 2	11
HS270070	O 2 B	10	KF730750	1 O A	1
HT220061	O 1 A	9	KF730760	1 O A	2
HT230120	O 4 A	26	KL220140	O 1 A	11
HT230340	O 4 C	11	KL270450	O 2 C	13
HT230640	O 4 B	17	KN271560C	O 2 A	22
HT230750	O 4 B	8	KN271750	O 2 B	5
HT230760	O 4 B	13	KN271782	O 2 B	4
HT240180	O 6	13	KN272010	O 2 A	9
HT240290	O 6	18	KN272350	O 2 B	12
HT270063	O 4 E	7	KN272402	O 5	8
HT270182	O 2 A	11	KN272402	O 2 A	17
HT710000	1 2 A - 1	10	KN272402	O 2 C	20
HT710000	1 2 A - 2	10	KN330010	O 2 B	20
HV710010	1 2 B	2	KN330010	O 2 B	20
HV710010	1 2 B	2	KN330010	O 2 B	21
HV710020	1 2 B	2	KN330010	O 2 B	21
HV710020	1 2 B	2	KN330010	O 2 B	21
HV710020	1 2 B	2	KN330010	O 2 B	21
HV710020	1 2 B	2	KN330020	O 2 B	21
HV710020	1 2 B	2	KN540510	O 6	15
JZ510010	1 1 A	7	KV230040	O 4 A	18
JZ510020	1 1 A	5	KX250081	O 2 A	1
JZ510030	1 1 A	6	KX270010	O 2 A	6
KC250483	O 1 A	5	KX270430	O 2 A	27
KC271001	O 2 A	32	KX330160	O 7 B	3
KC271940C	O 2 A	18	KX510140	O 4 F	14
KC330180	O 2 B	3	LA730590	1 O B	9
KC330410	O 2 B	20	LA730610	1 O B	8
KC330410	O 2 B	21	LA730630	1 O B	7
KC330510	O 2 B	8	LA730650	1 O B	6

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
MK230080C	O 4 C	2	NBQK240052	O 5	9
MK510051	O 2 D	13	NBQK240140	O 6	24
MK510100	O 2 D	14	NBQK240150	O 6	25
MM250030	O O C - 1	3	NBQK250000	O 4 F	3
MM250030	O O D - 1	12	NBQK250072	O 4 F	6
MM310020	O 8 A - 1	9	NBQK250151	O 4 F	7
MM310030	O 8 B - 1	1	NBQK250231P380	O 4 F	5
MM310090	O 8 A - 1	8	NBQK250231P380	O 4 F	5
MM310110	O 8 A - 1	2	NBQK250231P380	O 4 F	5
MS270031	O 2 A	14	NBQK250231P520	O 4 F	5
MS310080	O 8 B - 1	2	NBQK250231P520	O 4 F	5
MS310080	O 8 B - 2	7	NBQK250231P520	O 4 F	5
MS510140	O 2 D	10	NBQK250341P380	O 4 F	10
MS510150	O 2 D	11	NBQK250341P380	O 4 F	10
MS510160	O 2 D	12	NBQK250341P380	O 4 F	10
NBOHH481932	O 8 B - 2	10	NBQK250341P520	O 4 F	10
NBOHH481932	1 O G	12	NBQK250341P520	O 4 F	10
NBOHH481980	1 O C	11	NBQK250341P520	O 4 F	10
NBOHH481980	1 O D	11	NBQK250341P520	O 4 F	10
NBOHH481980	1 O E	10	NBQK270000	O 2 C	12
NBOHH481980	1 O F	11	NBQK270021	O 2 C	19
NBOHH481980	1 O G	11	NBQK270031	O 2 C	17
NBOHH481980	1 O M	1	NBQK270041	O 2 C	9
NBOHT230221	O 4 D	4	NBQK270050	O 2 C	11
NBOHT240101	O 6	14	NBQK270070	O 2 C	21
NBOJH250010	O 2 C	1	NBQK270210	O 4 E	17
NBQK230000	O 4 B	28	NBORD270041	O 4 E	19
NBQK230010	O 4 B	26	NBORR240510	O 6	19
NBQK230020	O 4 B	23	NB2QK230031	O 4 B	25
NBQK230050	O 4 B	21	NB2QK230260	O 3	3
NBQK230070	O 4 B	16	NB2SC330010	O 7 A	11
NBQK230082	O 4 B	10	PF270040	O 4 E	8
NBQK230182	O 4 D	2	PF270050	O 4 E	6
NBQK230200	O 4 D	3	PF270060	O 4 E	11
NBQK230210	O 3	11	PG240010	O 6	16
NBQK230220	O 3	20	PG240020	O 6	8
NBQK230230	O 3	18	PG240030	O 6	1
NBQK230281	O 4 D	7	PG240040	O 6	3
NBQK230390	O 4 A	8	PN510001	1 1 B	7
NBQK230470	O 4 A	7	PP710001	1 2 A - 1	1
NBQK230500	O 4 A	11	PP710001	1 2 A - 2	1
NBQK230511	O 3	10	QH230230	O 4 B	11
NBQK230870	O 4 D	10	QJ11E02S52011	O O B - 1	4
NBQK240011	O 5	6	QJ11E04S38011	O O B - 1	4
NBQK240020	O 5	10	QJ11E04S52011	O O B - 1	4

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
QJ11E06S38011	0 0 B - 2	4	QJ310080	0 8 A - 2	15
QJ11E06S52011	0 0 B - 2	4	QJ310090	0 8 A - 2	8
QJ11E08S38012	0 0 B - 2	4	QJ310100	0 8 A - 1	12
QJ11E08S52012	0 0 B - 2	4	QJ310110	0 8 B - 1	7
QJ12E02S52012	0 0 A	4	QJ310120	0 8 B - 1	8
QJ12E04S38012	0 0 A	4	QJ330010	0 7 B	6
QJ12E04S52012	0 0 A	4	QJ330021	0 7 A	9
QJ12E0638012	0 0 A	4	QJ330030	0 7 B	2
QJ12E0652012	0 0 A	4	QJ330041	0 7 A	9
QJ12E0838012	0 0 A	4	QJ330051	0 7 B	1
QJ12E0852012	0 0 A	4	QJ330060	0 7 A	1
QJ140020	0 0 D - 2	4	QJ330070	0 7 A	21
QJ210071	0 1 A	12	QJ330080	0 7 A	20
QJ210081	0 1 A	3	QJ480021	1 0 C	5
QJ250020	1 1 C - 1	2	QJ480021	1 0 D	4
QJ250030	1 1 C - 1	1	QJ480021	1 0 F	5
QJ250040	1 1 C - 1	1	QJ480040	1 0 L	14
QJ250040	1 1 C - 1	2	QJ480081	1 0 G	7
QJ250070	1 1 C - 1	1	QJ480090	1 0 G	4
QJ250070	1 1 C - 1	2	QJ480101	1 0 G	2
QJ250120	0 4 F	2	QJ480110	1 0 G	15
QJ250170	0 8 A - 1	5	QJ480121	1 0 G	16
QJ250200	0 4 F	2	QJ480131	1 0 G	1
QJ250210	0 4 F	4	QJ480140	1 0 M	2
QJ250230	0 0 B - 2	7	QJ480150	1 0 M	3
QJ250240	0 0 B - 2	8	QJ480161	1 0 M	10
QJ250290	0 4 F	2	QJ480170	1 0 M	8
QJ250290P380	0 4 F	1	QJ480180	1 0 M	4
QJ250290P520	0 4 F	1	QJ480190	1 0 M	11
QJ250300	0 4 F	2	QJ480200	1 0 M	6
QJ250400	1 0 L	8	QJ480210E02520	1 0 G	17
QJ250410	1 0 L	7	QJ480210E04380	1 0 G	17
QJ250440	0 4 F	1	QJ480210E04520	1 0 G	17
QJ250450	0 4 F	1	QJ480210E06380	1 0 G	17
QJ250490	0 0 D - 2	12	QJ480210E06520	1 0 G	17
QJ250500	0 0 D - 2	13	QJ480210E08380	1 0 G	17
QJ250510	1 1 B	9	QJ480210E08520	1 0 G	17
QJ250560	0 0 B - 2	5	QJ510010	1 1 C - 2	2
QJ310010	0 8 A - 2	7	QJ510020	1 1 C - 2	1
QJ310020	0 8 A - 2	6	QJ510080	1 1 C - 2	2
QJ310030	0 8 A - 2	5	QJ510090	1 1 C - 2	1
QJ310040	0 8 A - 2	8	QJ510111	1 2 B	3
QJ310050	0 2 C	7	QJ510150	1 1 C - 2	2
QJ310060	0 8 A - 2	15	QJ510160	1 1 C - 2	1
QJ310070	0 8 A - 1	12	QJ510310	1 1 C - 2	2

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
QJ510320	1 1 C - 2	1	QK230680	0 4 C	4
QJ510330	1 2 B	1	QK230710	0 4 B	7
QJ510422	1 2 B	7	QK230731	0 4 D	12
QJ710010	1 2 A - 2	13	QK230741	0 4 D	15
QJ710020	1 2 A - 2	14	QK230750	0 4 D	9
QJ710031	1 2 A - 1	13	QK230761	0 4 D	11
QJ710060	1 2 A - 2	13	QK230771	0 4 D	14
QJ710070	1 2 A - 2	14	QK230860	0 3	2
QJ710080	1 2 A - 2	13	QK230880	0 4 B	6
QJ710090	1 2 A - 2	14	QK230890	0 4 B	4
QJ710100	1 2 A - 2	13	QK231030	0 2 C	22
QJ710110	1 2 A - 2	14	QK231030	0 4 C	13
QK210001	0 2 C	3	QK240002	0 5	2
QK230040	0 4 C	1	QK240040C	0 5	5
QK230061	0 4 B	2	QK240061	0 5	13
QK230093C	0 4 B	19	QK240121	0 4 F	8
QK230112	0 4 B	3	QK240132	0 6	7
QK230121C	0 4 B	5	QK240163	0 6	27
QK230151C	0 4 C	6	QK240170	0 6	28
QK230170	0 4 B	1	QK240262	0 6	26
QK230190C	0 4 D	5	QK250012	0 2 C	2
QK230240	0 3	17	QK250020C	0 2 C	6
QK230250C	0 3	6	QK250030	0 2 C	5
QK230271	0 3	4	QK250162	0 4 D	17
QK230291	0 4 A	20	QK250170	0 4 D	18
QK230300C	0 4 A	3	QK250380	0 4 D	16
QK230310C	0 4 A	5	QK250420	0 4 F	12
QK230320C	0 4 C	14	QK270012C	0 2 C	14
QK230350C	0 4 A	21	QK270100C	0 2 D	8
QK230360C	0 4 A	9	QK270110	0 2 D	2
QK230370C	0 4 A	16	QK270120	0 2 D	7
QK230380C	0 4 A	14	QK270130C	0 2 D	5
QK230440	0 4 D	1	QK270150	0 4 E	5
QK230451	0 4 A	13	QK270173	0 2 C	8
QK230480	0 4 A	17	QK270201	0 4 E	15
QK230491	0 4 A	10	QK270250	0 2 D	1
QK230520	0 4 A	1	QK270271	0 4 E	4
QK230530	0 4 A	22	QV480020	1 0 G	10
QK230561	0 4 A	19	QV480030	1 0 G	8
QK230581	0 4 A	10	QV480040	1 0 G	6
QK230591	0 4 A	2	RA310380	0 8 A - 1	3
QK230600	0 3	14	RD240154	0 6	20
QK230650	0 4 B	20	RD270020	0 4 E	18
QK230660	0 4 C	5	RD510030	1 1 C - 1	7
QK230673	0 4 B	18	RD510030	1 1 C - 1	7

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
RD510030	1 1 C - 2	8	RR320030C	0 3	12
RD710330	1 2 A - 1	6	RV240040	0 6	22
RD710330	1 2 A - 2	6	RV240050	0 6	23
RD710340	1 2 A - 1	2	RV240100	0 6	6
RD710340	1 2 A - 2	2	RV240110	0 6	5
RD710351	1 2 A - 1	4	RV240180	0 6	2
RD710351	1 2 A - 2	4	RV710050	1 2 A - 1	8
RD710361	1 2 A - 1	5	RV710050	1 2 A - 2	8
RD710361	1 2 A - 2	5	SC120010	0 0 A	15
RD710370	1 2 A - 1	3	SC120030	0 0 A	3
RD710370	1 2 A - 2	3	SC120040	0 0 A	2
RD710380	1 2 A - 1	7	SC140020	0 0 D - 1	1
RD710380	1 2 A - 2	7	SC140020	0 0 D - 2	1
RF450041	1 0 L	13	SC140030	0 0 C - 1	9
RF490080	1 0 G	9	SC140030	0 0 C - 2	9
RF490080	1 0 M	7	SC140090	0 0 C - 1	4
RH230271	0 3	21	SC140090	0 0 C - 2	4
RH230330C	0 3	28	SC140120	0 0 D - 1	5
RH230440	0 4 A	27	SC140120	0 0 D - 2	5
RH230450	0 4 A	28	SC140130	0 0 D - 1	4
RH230460	0 4 A	29	SC140140	0 0 C - 1	1
RH230610	0 3	9	SC140140	0 0 C - 2	1
RN230010	0 3	22	SC140160	0 0 D - 1	11
RN230020C2	0 3	23	SC140160	0 0 D - 2	11
RN230030	0 3	24	SC140170	0 0 C - 1	6
RN230040	0 3	26	SC140170	0 0 C - 2	6
RP310170C	0 8 A - 1	2	SC160011	0 0 B - 1	7
RP310170C	0 8 A - 2	2	SC160011	0 0 B - 2	11
RP310202	0 8 A - 1	3	SC160020	0 0 B - 1	8
RP310202	0 8 A - 2	3	SC160020	0 0 B - 2	12
RP480201	1 0 C	8	SC160031	0 0 B - 1	6
RP480201	1 0 D	8	SC160031	0 0 B - 2	10
RP480201	1 0 E	7	SC160041	0 0 C - 2	3
RP480201	1 0 F	8	SC210001	0 1 A	24
RQ120080	0 0 A	5	SC210010	0 0 C - 1	2
RQ310000	0 8 B - 1	4	SC210010	0 0 C - 2	2
RQ310000	0 8 B - 2	2	SC210010	0 1 A	25
RR230131	0 4 B	12	SC250041	1 0 D	6
RR230140	0 4 B	15	SC250041	1 0 E	5
RR230151	0 4 B	14	SC250071	1 0 C	9
RR240300C	0 6	17	SC250071	1 0 D	9
RR240330	0 6	12	SC250071	1 0 E	8
RR240390	0 6	21	SC250071	1 0 F	9
RR240660	0 6	11	SC250080	0 1 B	4
RR320021C	0 3	13	SC310000C	0 8 A - 1	9

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
SC310000C	0 8 A - 2	10	SC480040	1 0 F	10
SC310010C	0 8 B - 1	1	SC480070	1 0 L	14
SC310010C	0 8 B - 2	6	SC480070	1 0 L	15
SC310021	0 8 B - 1	6	SC480080	1 0 J	16
SC310021	0 8 B - 2	4	SC480090	1 0 I	3
SC310030	0 8 B - 2	5	SC480100	1 0 I	6
SC310040	0 8 B - 2	8	SC480110	1 0 I	7
SC310050	0 8 A - 1	7	SC480120	1 0 C	16
SC310071	0 8 A - 1	10	SC480120	1 0 J	17
SC310071	0 8 A - 2	11	SC480130	1 0 F	16
SC310080BS	0 8 B - 2	9	SC480130	1 0 I	2
SC310090BS	0 8 A - 2	12	SC480140	1 0 D	16
SC310100	0 8 A - 1	8	SC480140	1 0 I	4
SC310100	0 8 A - 2	9	SC480140YN	1 0 D	17
SC310110BS	0 8 B - 1	9	SC480140YN	1 0 I	5
SC310120BS	0 8 A - 1	11	SC480150	1 0 E	15
SC310131BS	0 8 B - 1	9	SC480150	1 0 I	8
SC310141BS	0 8 A - 1	11	SC480181	1 0 L	10
SC310160BS	0 8 B - 2	9	SC480190	1 0 J	8
SC310170BS	0 8 A - 2	12	SC480201	1 0 J	12
SC310180BS	0 8 B - 2	9	SC480211	1 0 C	6
SC310190BS	0 8 A - 2	12	SC480211	1 0 D	5
SC310200BS	0 8 B - 1	9	SC480211	1 0 E	4
SC310210BS	0 8 A - 1	11	SC480211	1 0 F	6
SC330042	0 7 A	10	SC480230	1 0 K	4
SC330052	0 7 A	17	SC480241	1 0 L	3
SC330061	0 7 A	18	SC480260	1 0 J	7
SC330081	0 7 A	8	SC480290	1 0 K	3
SC330092	0 7 A	15	SC480301	1 0 K	11
SC330100	0 7 A	5	SC480311	1 0 K	6
SC330131	0 1 B	2	SC480331	1 0 C	1
SC480010	1 0 C	18	SC480331	1 0 D	1
SC480010	1 0 D	19	SC480331	1 0 E	1
SC480010	1 0 E	17	SC480331	1 0 F	1
SC480010	1 0 F	18	SC480380	1 0 I	6
SC480010	1 0 J	5	SC480390	1 0 I	7
SC480020	1 0 C	12	SC480801	1 0 H	3
SC480020	1 0 D	12	SC480811	1 0 H	5
SC480020	1 0 E	11	SC480820	1 0 H	4
SC480020	1 0 F	12	SC480820	1 0 H	4
SC480020	1 0 J	10	SC480820	1 0 H	4
SC480020	1 0 K	9	SC480830	1 0 H	6
SC480040	1 0 C	10	SC480841	1 0 H	5
SC480040	1 0 D	10	SC480851	1 0 H	3
SC480040	1 0 E	9	SC480861	1 0 H	5

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
SC480870	1 O H	4	SC730670	1 O H	2
SC480881	1 O H	3	SC730680	1 O A	6
SC481062	1 O J	1	SF790130	1 2 B	5
SC481092A0	1 O I	1	SF790150	0 4 F	11
SC481120	1 O J	15	SG230180	0 4 C	9
SC481191	1 O H	5	SG230190	0 4 C	10
SC481201	1 O H	3	SG230220	0 4 A	24
SC481212	1 O I	1	SG230270	0 4 C	3
SC481241	1 O H	5	SG230290	0 4 E	2
SC481290	1 O H	4	SG250120	0 4 F	4
SC481290	1 O H	4	SG330010	0 4 E	1
SC481301	1 O I	1	SG330041C	0 4 E	3
SC481401	1 O H	3	SG510000	1 1 C - 1	7
SC481431	1 O H	3	SG510000	1 1 C - 1	8
SC481452	1 O J	1	SG510000	1 1 C - 2	8
SC481462B0	1 O I	1	SG510000	1 1 C - 2	9
SC481501	1 O H	5	SJ140000	0 0 D - 1	2
SC481540	1 O H	4	SJ140000	0 0 D - 2	2
SC481550	1 O H	4	SJ140010	0 0 C - 1	8
SC481571	1 O I	1	SJ140010	0 0 C - 2	8
SC481651	1 O I	1	SJ140022	1 O L	9
SC481710	1 O L	12	SJ140051	0 0 B - 1	1
SC481720	1 O J	14	SJ140051	0 0 B - 2	1
SC481731	1 O H	1	SJ140081	0 0 B - 1	1
SC481741	1 O H	1	SJ140081	0 0 B - 2	1
SC481751	1 O H	1	SJ140100	0 0 D - 1	3
SC481761	1 O H	1	SJ140100	0 0 D - 2	3
SC481771	1 O H	1	SJ140110	0 0 C - 1	7
SC481781	1 O H	1	SJ140110	0 0 C - 2	7
SC510020C	1 1 C - 2	11	SJ140121C	0 0 D - 1	7
SC710010	1 2 A - 1	9	SJ140121C	0 0 D - 2	7
SC710010	1 2 A - 2	9	SJ140132	0 0 D - 1	9
SC710030	1 2 A - 1	12	SJ140132	0 0 D - 2	9
SC710030	1 2 A - 2	12	SJ140220	0 0 D - 1	8
SC730031	1 O A	5	SJ140220	0 0 D - 2	8
SC730041	1 O A	4	SJ140230	0 0 A	8
SC730092	1 O B	3	SJ140240	0 0 A	13
SC730102	1 O B	4	SJ140250	0 0 A	7
SC730111	1 O B	5	SJ140270	0 0 B - 1	3
SC730331	1 O A	6	SJ140270	0 0 B - 2	3
SC730341	1 O A	6	SJ140280	0 0 B - 1	2
SC730351	1 O A	6	SJ140280	0 0 B - 2	2
SC730361	1 O A	6	SJ140290	0 0 B - 1	3
SC730371	1 O A	6	SJ140290	0 0 B - 2	3
SC730381	1 O A	6	SJ140300	0 0 B - 1	2

I N D E X

L I S T No.	SECTION No.	ITEM	L I S T No.	SECTION No.	ITEM
SJ140300	0 0 B - 2	2	SJ480020	1 0 E	14
SJ210040	0 2 A	16	SJ480020	1 0 F	15
SJ210120	0 1 A	2	SJ480050	1 0 K	10
SJ210171	0 2 A	28	SJ480081	1 0 C	20
SJ210200	0 1 A	4	SJ480081	1 0 D	21
SJ220010	0 1 A	16	SJ480081	1 0 E	19
SJ250041	0 8 A - 1	6	SJ480081	1 0 F	20
SJ250060	1 0 L	5	SJ480090	1 0 J	3
SJ250080	0 8 A - 2	16	SJ480200	1 0 J	2
SJ250090	1 0 L	6	SJ480300	1 0 H	3
SJ250240	0 2 C	7	SJ480310	1 0 H	5
SJ250370	1 0 C	7	SJ480320	1 0 H	1
SJ250370	1 0 D	7	SJ480342	1 0 I	1
SJ250370	1 0 E	6	SJ480400	1 0 G	14
SJ250370	1 0 F	7	SJ510590	1 2 B	4
SJ270012	0 2 A	3	SL230081	0 4 A	31
SJ270022	0 2 A	4	SL270040	0 4 E	13
SJ270030	0 2 A	7	SL270130	0 4 E	12
SJ270040	0 2 A	5	SL270150	0 4 E	9
SJ270050	0 2 B	1	SM120000	0 0 A	1
SJ270060	0 2 B	18	SV210084	0 1 A	1
SJ270070	0 2 B	14			
SJ270080	0 2 B	15			
SJ270090	0 2 B	13			
SJ270123	0 2 A	2			
SJ270220	0 2 A	23			
SJ270230	0 2 A	26			
SJ270300	0 2 A	10			
SJ310030BS	0 8 A - 2	12			
SJ310040BS	0 8 A - 2	14			
SJ310050BS	0 8 B - 2	9			
SJ310060BS	0 8 B - 2	11			
SJ320010	0 1 A	14			
SJ330051	0 7 A	16			
SJ330060	0 7 A	14			
SJ480000	1 0 C	13			
SJ480000	1 0 D	13			
SJ480000	1 0 E	12			
SJ480000	1 0 F	13			
SJ480011	1 0 C	4			
SJ480011	1 0 D	3			
SJ480011	1 0 E	3			
SJ480011	1 0 F	4			
SJ480020	1 0 C	15			
SJ480020	1 0 D	15			